


|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>OBEČ TEMELÍN</b><br>okres České Budějovice |            |
| Došlo:                                        | 14-11-2022 |
| Čís. ....                                     | 14-11-2022 |
| Přílohy                                       |            |
| Zprac.:                                       | 5.7        |
| Ukl. znak:                                    | 87         |

MTNVE02704687



# Městský úřad Týn nad Vltavou

odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo jednací: MÚT/25896/2022/OD/Sy  
Spisová značka: MÚT/25876/2022/OD-372  
Vaše značka:

Vyřizuje: Ing. Petr Syrovátka, oprávněná úř. osoba  
Telefon: 385 772 283  
E-mail: petr.syrovatka@tnv.cz

Datum: 09.11.2022

Metrostav a.s.  
Koželužská 2450  
180 00 Praha

IČO 00014915

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

### STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Týn nad Vltavou příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na návrh, který podal 27.10.2022

**Metrostav a.s., IČO 00014915, Koželužská 2450, 180 00 Praha**

(dále jen „navrhovatel“) podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu České Budějovice, č. j.: KRPC-18950-2/ČJ-2022-020106 ze dne 14.02.2022, a souhlasu vlastníka komunikace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice ze dne 09.11.2022


### stanovuje

přechodnou místní úpravu provozu na komunikacích II/141, III/12219, místní komunikace mezi obcí Všemyslice a obcí Bohunice, III/14112, II/159, v době od 02.01.2023 do 31.10.2024, spočívající v umístění dopravního značení uvedeného v dopravně inženýrském opatření (dále jen „DIO“), jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy, z důvodu rekonstrukce odpadních řádů mezi Jadernou elektrárnou Temelín a Kořensem. Práce budou probíhat po etapách. Dopravní značení bude umístěno na komunikacích pouze v době, kdy budou na konkrétním staveništi probíhat práce.

#### Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Stanovené dopravní značení bude instalováno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č. 294/2015 Sb. samostatně na přenosných červenobílých stojanech nebo sloupcích.
2. Dopravní značení bude umístěno na komunikacích pouze v době, kdy budou na konkrétním staveništi probíhat práce.
3. Po ukončení práce na staveništi bude dopravní značení odstraněno, aby zbytečně neomezovalo provoz.
4. V době, kdy se nebude na konkrétním staveništi pracovat, nesmí být na komunikaci přechodné dopravní značení.

5. Dopravní značky budou umístěny spodní hranou nejméně 0,5 m nad niveletou vozovky komunikace a v souladu s TP 66.
6. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
7. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou podle schváleného dopravně inženýrského opatření, které tvoří přílohu této úpravy.
8. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodným, bude překryto škrtací páskou.
9. Je zakázáno používat jiných improvizovaných způsobů upevnění dopravních značek.
10. Dopravní značení, jehož schéma je nedílnou součástí tohoto stanovení, bude instalováno pouze v souladu s povolením zvláštního užívání nebo uzavírky pozemní komunikace.
11. V případě nezbytného doplnění dopravního značení ze strany žadatele, je žadatel povinen projednat tuto skutečnost s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, Dopravním inspektorátem České Budějovice, poštovní příhrádka č. 125, 371 05 České Budějovice a silničním správním úřadem, který vydal toto stanovení.
12. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení
13. Toto stanovení nenahrazuje povolení příslušného silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání nebo uzavírce pozemní komunikace a platí pouze v rozsahu údajů uvedených v příloze situace.
14. Po jejich skončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a uvedeno do původního stavu.
15. Za instalaci a předepsaný stav dopravního značení zodpovídá **p. Miroslav Husa, tel. 602758479.**



**Odůvodnění:**

Navrhovatel podal 27.10.2022 návrh na přechodnou místní úpravu provozu na komunikacích II/141, III/12219, místní komunikace mezi obcí Všemyslice a obcí Bohunice, III/14112, II/159, v době od 02.01.2023 do 31.10.2024, spočívající v umístění přechodného dopravního značení uvedeného v DIO, jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy, viz přílohy. Rekonstrukce odpadních řádů Jaderná elektrárna Temelín - Kořensko bude probíhat po etapách. Dopravní značení bude umístěno na komunikaci v době prací, následně bude odstraněno.

**Veškeré stavební činnosti (rekonstrukce odpadních řádků) se budou odehrávat mimo stanovené komunikace, z toho důvodu není nutno vydávat rozhodnutí Zvláštní užívání komunikace.**

K žádosti byly předloženy následující přílohy:

- souhlas Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice ze dne 09.11.2022
- DIO zpracované odbornou firmou
- souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu České Budějovice, poštovní příhrádka č. 125, 371 05 České Budějovice pod č.j. KPRC-18950-2/Čj-2022-020106 ze dne 14.02.2022

Správní orgán shora uvedeno žádost řádně posoudil a zhodnotil předmětné přechodné dopravní značení jako nezbytné pro zachování bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě. Na základě uvedených skutečností správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu na shora uvedených pozemních komunikacích tak, jak je uvedeno ve výrokové části toho opatření obecné povahy.

**Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu, správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

*Otisk úředního razítka*

**Mgr. Lenka Kokešová**  
vedoucí odboru

**Obdrží:**

navrhovatelé (doručenky)

1. Metrostav a.s., IDDS: bnpcf46

dotčené orgány

2. Město Týn nad Vltavou, Úřední deska, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát České Budějovice, IDDS: eb8ai73
4. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, IDDS: cadk8eb
5. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
6. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
7. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., správa společnosti, IDDS: b7cdmj9
8. GW BUS a.s., IDDS: ujev8e5t
9. Obec Všemyslice, IDDS: zahb64r
10. Obec Temelín, IDDS: tsmb3jy


**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dní** na úřední desce města Týna nad Vltavou a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se má opatření obecné povahy týkat, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb.

**Vývěsní lhůta** začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena odboru dopravy a silničního hospodářství Týn nad Vltavou.

Vyvěšeno dne:..... 14 -11- 2022

Sejmuto dne:..... 30. 11. 2022

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

 **OBEC TEMELÍN**  
Temelín č. 104  
373 01 Temelín  
IČO: 245534  
Tel.: 385 734 311

## OBSAHUJE PŘÍLOHY 2-6 FORMÁTY A3



Souřadnicový systém – S-JTSK  
Výškový systém – ČSNJS-Bpv

|                                                                                                                                                                     |                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVIZE                                                                                                                                                              | POPIS ZMĚNY                     | DATUM                                     | JMÉNO – PODPIS                                                                                                                                                                                                     |
| Dodavatel  Společnost pro přivaděč Kořensko<br>Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 |                                 | Technická kontrola<br>ING. MILAN HROMÁDKA |                                                                                                                                                                                                                    |
| Vypracoval<br>ING. MILAN LIPTÁK                                                                                                                                     | Projektant<br>ING. MILAN LIPTÁK | Hl. Ing. projektu<br>ING. MARTIN VALEČKA  |  <b>MV projekt</b> spol. s r.o.<br>V Zahradkách 2838/43<br>130 00 Praha 3<br>email: info@mvprojekt.cz<br>tel.: +420 604239702 |
| Zadavatel<br>ČEZ a.s., Duhová č.p. 2/1444, Praha 4                                                                                                                  |                                 | Místo<br>JE Temelín                       | IČ: 26137917<br>DIČ: CZ26137917                                                                                                                                                                                    |
| Akce<br>D430<br>Rekonstrukce odpadních řadů ETE – Kořensko                                                                                                          |                                 | Formát předlohy<br>A3/2A4                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                     |                                 | Datum<br>říjen 2021                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                     |                                 | Stupeň<br>PDSŘ                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| Složka<br>C. Situační výkresy                                                                                                                                       |                                 | Číslo zakázky<br>MV 1573/21/1             |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                     |                                 | Měřítko<br>1:1 000                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                     |                                 | Číslo dokumentu<br>C.9                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                     |                                 | Soubor<br>25_126_21_3-DIO.dwg             |                                                                                                                                                                                                                    |
| Název dokumentu<br>Situace DIO                                                                                                                                      |                                 | Archivní číslo<br>25_126/21/3             |                                                                                                                                                                                                                    |

